	ESPECIFICACION TECNICA LACTOMIL	Clave: ET6-VJI-30	Fecha de Vigencia: 25-Abril-2025
		No. de Revisión: 2	Página: 1 de 3

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
1	OBJETIVO	1
2	ALCANCE	1
3	NOMBRE DEL PRODUCTO E IDENTIFICACION SIMILAR	2
4	COMPOSICION	2
5	CARACTERISTICAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS	2
6	VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	2
7	EMBALAJE	2
8	ETIQUETADO EN RELACION CON LA CALIDAD E INOCUIDAD Y/O INSTRUCCIONES PARA SU MANIPULACION , PREPARACION Y USO	3
9	GRUPO DE USUARIOS / CONSUMIDORES	3
10	MÉTODOS DE DISTRIBUCION	3
11	REQUISITOS LEGALES	3
12	REFERENCIAS	3


1. OBJETIVO

Describir las características de la Grasa de Sobrepasso "Lactomil", para facilitar el análisis de peligros, su presentación física es sólido opaco, en polvo granulado, color amarillo ligero, con olor ligeramente picoso.

2. ALCANCE

Esta Especificación Técnica aplica para las áreas de:

- 2.1 Ventas Jabones Industriales
- 2.2 Producción Lactomil
- 2.3 Aseguramiento de Calidad
- 2.4 Embarques.
- 2.5 Clientes

 ORIGINADOR José Gabriel Carreón Campuzano Gerente de Ventas Jabones Industriales	 APROBACIONES Jefe de Aseguramiento de Calidad	Copia Controlada
---	---	-------------------------

	ESPECIFICACION TECNICA LACTOMIL	Clave: ET6-VJI-030	Fecha de Vigencia: 25-Abril-2025
		No. de Revisión: 2	Página: 2 de 3

3. NOMBRE DEL PRODUCTO E IDENTIFICACION SIMILAR

Grasa de Sobrepasso Lactomil

4. COMPOSICION

100% Grasa de Sobrepasso

5. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS, QUIMICAS Y FISICAS

a) Físico-Químicas:

No.	ANALISIS	PARAMETRO
5.1	Ácido Graso Total	82 % mínimo
5.2	Calcio	9.60 % Máximo
5.3	Humedad	3.50 %
5.4	Peso para presentación Sacos 25 Kg	25.5 -26.2 Kg.
5.5	Peso para presentación Súper Sacos 1 Tonelada	990-1010 Kg
5.6	Impurezas	Negativo

b) Biológicas:

No aplica.

6. VIDA UTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

6.1 La vida útil prevista para este producto es de 1 año, a partir de su fecha de elaboración.

6.2 La Grasa de Sobrepasso Lactomil se almacena sobre tarimas, con la siguiente distribución:

a) 4 sacos por cama por 10 estibas, en presentación de 25 Kg.

b) 1 Súper saco, en presentación de 1 Tonelada

6.3 Debe almacenarse en un lugar cerrado, fresco y seco evitando cualquier daño físico durante su almacenamiento por la manipulación de los sacos que lo contienen.

7. EMBALAJE

7.1 La Grasa de Sobrepasso "Lactomil", se envasa en Saco de Papel Multicapas, en presentación de 25 Kilos

7.2 La Grasa de Sobrepasso "Lactomil", se envasa en Súper Saco de Rafia Polipropileno, en presentación 1 Tonelada

	ESPECIFICACION TECNICA LACTOMIL	Clave: ET6-VJI-030	Fecha de Vigencia: 25-Abril-2025
		No. de Revisión: 2	Página: 3 de 3

8. ETIQUETADO EN RELACION CON LA CALIDAD E INOCUIDAD Y/O INSTRUCCIONES PARA SU MANIPULACION, PREPARACION Y USO

- 8.1 Dosificación: Mezclado con el alimento a preparar, según la recomendación de su asesor En Nutriología
- 8.2 Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua
- 8.3 Manipularlo con Mascarilla para Polvos.

9. GRUPO DE USUARIOS / CONSUMIDORES:

- 9.1 Usuarios: Nutriólogos, Médicos Veterinarios, Encargados de Establos y Encargados de Forrajas
- 9.2 Consumidores: Ganado Bovino Lechero, Ganado de Engorda, Ovinos y Caprinos
- 9.3 Edad de Consumidores: Después del destete

10. METODOS DE DISTRIBUCION

Este producto es puesto a su venta a través de tiendas de auto servicio, negocios detallistas, Forrajas, Uniones de Crédito, Cooperativas y venta directa

11. REQUISITOS LEGALES

Los especificados en las normas del DSC-RH-07 "Marco Legal del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad" para productos alimenticios para consumo animal. NOM-061-ZOO-1999.

12. REFERENCIAS

- 12.1 ISO 22000:2005 Sistemas de Gestión de la Inocuidad - Requisitos para cualquier organización de la cadena alimentaria
- 12.2 ISO/TS 22002-1:2009 Inocuidad Alimentaria, Parte 1: Fabricación de Alimentos.
- 12.3 PCS-07 Emisión de Especificaciones Técnica.